



Spis.zn. : 4919/OD/19
Č.j.: 4919/OD/19-2
Karlovy Vary, dne 1.4.2019

TovarGo, s.r.o.
Macháčova 32/87
301 00 Plzeň 1

spisový znak: 280.4
skartační znak: S/5

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 46/2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 77 a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona 361/2000 Sb. firmě TovarGo, s.r.o., na základě podané žádosti dne 18.3.2019 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary

přechodnou úpravu provozu na silnicích II/222, III/22124, III/22214, III/22127 a MK

v obci Kyselka - Radošov

takto: dle ověřeného situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „Železniční přejezd na vlečce Mattoni - Kyselka v obci Radošov“.

Na dobu: **od 8.4.2019 od 7:00hod. do 12.4.2019 do 20:00hod.**

Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:

1. Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66, II. vydání).
2. V případě potřeby, bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust. § 79 odst. 1, písm.zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
3. Na určených svislých DZ dle TP 66 (II. vydání) musí být užitá výstražná světla.
4. Za snížené viditelnosti musí být úprava osvětlena.
5. Dopravní značení bude osazeno pouze na dobu nezbytně nutnou a to plně v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona 361/2000 Sb.
6. Před umístěním dopravních značek přechodné úpravy oznámit tuto skutečnost vlastníkovi nebo správci dotčené pozemní komunikace.

Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav přechodné úpravy provozu po celou dobu užití dopravních značek odpovídá žadatel: TovarGo, s.r.o..

Přílohou je situační plán s dopravním značením opatřený ověřením, který je nedílnou součástí stanovení.

Stanovením přechodné úpravy nejsou dotčena ust. § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon provádí, zejména nenahrazuje povolení omezení obecního užívání uzavírkami a objízdkami a povolení zvláštního užívání silnice ani jiné rozhodnutí, souhlas, stanovisko, vyjádření nebo jiné opatření vyžadované zvláštním předpisem.

Odůvodnění

Dne 18.3.2019, podala právnická osoba TovarGo, s.r.o., žádost u zdejšího správního úřadu o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích. Žádost byla opatřena originálem návrhu přechodné úpravy silničního provozu a vyjádřením Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje, Dopravního inspektorátu ze dne 22.3.2019 pod č.j. KRPK-21708-2/ČJ-2019-190306. Na základě výše uvedených důvodů by přechodná úprava provozu stanovena tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení

Dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Realizaci lze uskutečnit až po tomto termínu.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce: Magistrátu města Karlovy Vary a OÚ Kyselka a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 – ti dnů (15. den je dnem oznámení).

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

Počet listů/stran: 1/2

Počet příloh: 5 x situační plánec opatřený ověřením

Zpracoval:

Bc. M.Schmid, oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Mgr. Lenka Kůsová v. r.
vedoucí odboru dopravy

V elektronické podobě je opatření obecné povahy zveřejněno na elektronické vývěsce Magistrátu města Karlovy Vary, na adrese <http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=1>

Obdrží:


Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
TovarGo, s.r.o., IDDS: 3jr92za

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
Obec Kyselka, IDDS: 69xbc9p

Dotčený orgán státní správy:

Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary,

II. celková situace




- 3. 04. 2019

4919/001/17
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVÉ VARY
115

POŘEDÍ: 193
KARLOVARSKÉHO
KRAJE
por. Bc. Bohuslav Pavlík
komisar DI PČR K. Vary
ČBZ 229425

1 DZ v obci Bor

200 m před křižovatkou ve směru jízdy od Boru do Radošova IS11 a




Za křižovatkou:



+ E03a "3 600 m"

2 DZ v obci Šemnice

300 m na komunikaci II/222 před křižovatkou ve směru jízdy směr Kyselka od Karlových Varů




- 3. 04. 2019

1919/001/19
MAGISTRÁT
KARLOVÝCH VARŮ
2/5

prof. Bc. Bohuslav Pavlík
komisariát DI PČR K. Vary
ČOZ 229426

3 DZ v obci Radošov

300 m před křižovatkou ve směru jízdy směr od Vojkovic



Za křižovatkou



+ E03a "100 m"


- 3. 04. 2019

Průběh k č.j. 4019/0D/19
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY
1147
3/5

por. Bc. Bohuslav Pavlík
komisař DI PČR K Vary
ČOZ 229425

Úplná uzavírka - Radošov

I. schéma místa provádění prací



-3. 04. 2019

Průběh k.č. 4819/0D/19
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY
(147) 4/5

por. Bc. Bohuslav Pavlík
komisár DI PCR K. Vary
COZ 229425



Legenda:

 Z 2 + B01

 A 32a

 Osa koleje

 C 03 a

 C 03 b

-3. 04. 2019

4919/00/18
5/5


por. Bc. Bohuslav Pavlík
komisař DI PČR K Vary
ČOZ 229425

